

**COLÉGIO VICENTE LESSA**  
**Centro de Qualificação Profissional em Saúde**



**CLÍNICA CIRÚRGICA**  
**(AULA 2)**

**PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO  
E MEDIATO**

**Cuidados essenciais enquanto o paciente está no Centro Cirúrgico**

- Realizar ou solicitar Limpeza Terminal do leito do paciente.
- Realizar a Arrumação da cama “Tipo Operado”
- Deixar ao lado do leito, suporte de soro, e material para Oxigênoterapia (Umidificar ou Nebulização contínua).



- Dependendo da cirurgia deixa próximo ao leito, material para aspiração e passagem de cateteres gástrico e vesical.

**Cuidados de enfermagem essenciais no Recebimento do paciente pós-operatório**

1. Transportá-lo da maca para a cama, com auxílio de outro colaborador evitando movimentar o mesmo o mínimo possível, pois o mesmo encontra-se ainda sob efeito dos anestésicos.
2. Manter o leito na posição horizontal DDH), no caso de anestésias espinhal.
3. Observar estado geral ( nível de alerta, palidez, hematomas, cianose, boca seca, queimaduras, dispositivos)
4. Cobri-lo e agasalhá-lo de acordo com solicitação e necessidade.
5. Abrir cateteres, drenos e equipos de soros, verificando seu funcionamento.
6. Verificar condições do curativo e possíveis sangramentos.
7. Conferir a pulseira de identificação do paciente no MSD .



**COLÉGIO VICENTE LESSA**  
**Centro de Qualificação Profissional em Saúde**

8. Realizar restrição conforme orientação do médico ou enfermeiro caso paciente apresente agitação e risco para sua integridade física.
9. Observar sintomas como palidez, sudorese, unhas cianóticas e hemorragias e dificuldades respiratórias.
10. Realizar verificação e anotação de sinais vitais ( atentar para o controle glicemico em pacientes diabéticos devido ao jejum pré operatório realizado)

P.A	10x6 mmHg
P.	122 bpm
FR	23 rpm
SpO2	93%
T°	36,6°C
Glicemia periférica	88 mg/dl

11. Anotar as informações referente ao recebimento e retorno do paciente do CC.
12. Verificar na prescrição a continuidade do jejum ou reinício da dieta. Neste último caso anotar a aceitação alimentar.

**Nas horas e dias consecutivos.**

1. Controlar sinais vitais conforme rotina do setor.
2. Medicá-lo para dor quando necessário e conforme prescrição.
3. Verificar e estimular a aceitação das dietas , tratamentos e deambulação precoce
4. Realizar limpeza da ferida operatória a cada 24h ou segundo estabelecido pelo enfermeiro ou médico.



## COMPLICAÇÕES PÓS OPERATÓRIAS

O profissional de enfermagem precisa conhecer as possíveis queixas e complicações que o paciente poderá apresentar e estar alerta para reconhecer as manifestações e atendê-las o mais prontamente possível.

**Dor:** É um dos primeiros sintomas a surgir, assim que o paciente recuperar a consciência, geralmente a maior queixa de dor que o paciente possa referir está relacionada a incisão cirúrgica.



**Vômitos:** Nas primeiras 24 horas, podem ser devido a muco e saliva deglutidos durante o período anestésico. Quando os vômitos se prolongam após esse período, além de retardarem a recuperação do paciente, podem indicar a presença de alguma complicação, geralmente gastrointestinal.



**Sede:** É um sintoma comum, devido ressecamento da boca e faringe, perda de líquidos corporais e sanguíneos.

**Choque Hipovolêmico:**

É um quadro caracterizado, e apresentado pelo paciente devido à perda excessiva de sangue, que pode ocorrer pelo sangramento durante o processo cirúrgico ou hemorragias decorrentes após o ato seus principais sinais e sintomas são;

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| - taquicardia           | - lábios e                   |
| extremidades cianóticas |                              |
| - hipotensão arterial   | - hipotermia                 |
| - taquipnéia            | - agitação (em alguns casos) |



**ATIVIDADE**

**1- faça uma pesquisa na internet sobre os principais cuidados pós operatórios para pacientes com os seguintes tipos de drenos ou cateteres:**

- a) Penrose
- b) Duplo J
- c) Tenckhoff
- d) GTT
- e) Pleural
- f) JP ( Jackson Pratt)