

COLÉGIO VICENTE LESSA
Centro de Qualificação Profissional em Saúde



TÉCNICAS RADIOLÓGICAS I
TURMAS 54, 56, 58, 59, 60
MANHÃ AULA N°17.

5.0 PELVE AP.



PAC. EM DD COM OS MMII ESTENDIDOS AO LONGO DA MESA E MMSS AO LONGO DO CORPO REALIZANDO LEVE ROTAÇÃO INTERNA DE 5°, COM O PMS ALINHADO A LCM RC PPV ENTRANDO 4 CM A BAIXO DO UMBIGO OU EIAS SAINDO NO MEIO DO FILME 30X40 OU 35X43 TRANS PANORAMICO COM BUCK DFF 1 METRO OBJETIVO ESTUDAR LESÕES NA REGIÃO DA PELVE TÉCNICA 70 KV 200 MA 0,80 TEMPO RB AP RA OUTROS RESPIRAÇÃO APNÉIA ETIQUETA DO LADO DIREITO DO PACIENTE OBS. SEMPRE UTILIZAR TEMPO MAIS ALTO QUE O KV PARA DAR MAIS DETALHE POIS A PELVE ESTA NA REGIÃO DO ABDOMEM INFERIOR RICO EM DENSIDADES DE GORDURA LIQUIDO E MUSCULO.



PELVE - LOWESTEIN / MÉTODO DE RÃ.



PAC. EM DD COM OS MMII FLETIDOS E ABDUZIDOS COM REGIÃO PLANTAR JUSTAPOSTO, COM O PMS ALINHADO A LCM RC PPV ENTRANDO 4 CM A BAIXO DO UMBIGO OU DAS EIAS SAINDO NO MEIO DO FILME 30X40 OU 35X43 TRANS PANORAMICO COM BUCK DFF 1 METRO OBJETIVO ESTUDAR LESÕES NA REGIÃO DA ARTICULAÇÃO COXOFEMURAL TÉCNICA 70 KV 200 MA 0,80 TEMPO RB AP RA RÃ RESPIRAÇÃO APNÉIA ETIQUETA DO LADO DIREITO DO PACIENTE OBS. SEMPRE UTILIZAR TEMPO MAIS ALTO QUE O KV PARA DAR MAIS DETALHE POIS A PELVE ESTA NA REGIÃO DO ABDOMEM INFERIOR RICO EM DENSIDADES DE GORDURA LIQUIDO E MUSCULO.

