

**COLÉGIO VICENTE LESSA**  
**Centro de Qualificação Profissional em Saúde**



**TÉCNICAS RADIOLÓGICAS I**  
**TURMAS 54, 56, 58, 59, 60**  
**MANHÃ AULA N°22.**


## TÉCNICAS RADIOLÓGICAS I

### 1.9 INCIDÊNCIA DE POLEGAR PA.



**PAC.** SENTADO EM UMA CADEIRA DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL EM UMA DAS EXTREMIDADES DA MESA, COM O MS DO LADO A SER RADIOGRAFADO ESTENDIDO, PUNHO E QUIRODACTILOS EM PERFIL E POLEGAR EM PA ABSOLUTO, PUNHO E COTOVELO NO MESMO PLANO. **RC** PPV ENTRANDO NA 1ª ARTICULAÇÃO METACARPOFALANGEANA, SAINDO NO MEIO DA 1ª METADE DO **FILME** 13X18 DIV. NA TR S/B **DDF** 1MOBJ ESTUDAR FRATURAS E LESÕES NO POLEGAR **TÉC** 40 KV 200 MA 0,05 TEMPOR **B** PA/PERFIL **RA** OUTRO **SETIQUETA** DO LADO DIREITO DO PACIENTE. **OBSERVAÇÃO:** VOCÊ COMO PROFISSIONAL PODE ESCOLHER ENTRE REALIZAR AP OU PA DO POLEGAR COMO SENDO A 1ª INCIDÊNCIA DA ROTINA BÁSICA.

### INCIDÊNCIA POLEGAR OBLIQUA.



**PACIENTE** SENTADO EM UMA CADEIRA DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL EM UMA DAS EXTREMIDADES DA MESA, COM O MS DO LADO A SER RADIOGRAFADO ESTENDIDO, PUNHO E MÃO EM PRONAÇÃO ATÉ QUE O POLEGAR FIQUE EM OBLIQUA, PUNHO E COTOVELO NO MESMO PLANO. **RAIO CENTRAL** PPV ENTRANDO NA 1ª ARTICULAÇÃO METACARPOFALANGEANA, SAINDO NO MEIO DA 2ª METADE DO **FILME** 13X18 DIVIDIDO NA TRANSVERSAL SEM BUCK **DDF** 1METRO **OBJETIVO** ESTUDAR FRATURAS E LESÕES NO POLEGAR. **TÉCNICA** 40 KV 200 MA 0,05 TEMPOR **OTINA BÁSICA** AP/PERFIL **ROTINA ALTERNATIVA** OBLIQUAS, ETIQUETA DO LADO DIREITO DO PACIENTE.

## INCIDÊNCIA DE POLEGAR AP ROBERT.



**PACIENTE** SENTADO EM UMA CADEIRA DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL EM UMA DAS EXTREMIDADES DA MESA, COM O MS DO LADO A SER RADIOGRAFADO ESTENDIDO, REALIZANDO UMA ROTAÇÃO DO PUNHO INTERNAMENTE, ATÉ QUE O POLEGAR FIQUE EM AP ABSOLUTO, PUNHO E COTOVELO NO MESMO PLANO. **RC** ANGULADO 15° SENTIDO PUNHO ENTRANDO NA 1ª ARTICULAÇÃO METACARPOFALANGEANA, SAINDO NO MEIO DA 2ª METADE DO **FILME** 13X18 DIVIDIDO NA TRANSVERSAL SEM BUCKDFF 1METRO **OBJETIVO** TRAUMAS E LESÕES NA REGIÃO PROXIMAL DO POLEGAR **TÉCNICA** 40 KV 200 MA 0,05 TEMPO **ROTINABÁSICA** AP/PERFIL **ROTINA ALTERNATIVA** AP ROBERT ETIQUETA DO LADO DIREITO DO PACIENTE.

## INCIDÊNCIA POLEGAR PERFIL DEDOS LEVANTADOS.



**PACIENTE** SENTADO EM UMA CADEIRA DA MELHOR MANEIRA POSSÍVEL EM UMA DAS EXTREMIDADES DA MESA, COM O MS DO LADO A SER RADIOGRAFADO ESTENDIDO, PUNHO E MÃO EM PRONAÇÃO POLEGAR ALINHADO COM O RÁDIO, QUIRODACTILOS (DEDOS) LEVANTADOS ATÉ QUE O POLEGAR FIQUE EM PERFIL ABSOLUTO, PUNHO E COTOVELO NO MESMO PLANO. **RC** PPV ENTRANDO NA 1ª ARTICULAÇÃO METACARPOFALANGEANA, SAINDO NO MEIO DA 1ª METADE DO **FILME** 13X18 DIVIDIDO NA TRANSVERSAL SEM BUCK **DFF** 1METRO **OBJETIVO** ESTUDAR DESVIO DE FRATURAS E LESÕES NO POLEGAR **TÉCNICA** 40 KV 200 MA 0,05 TEMPO **RA** OUTRO **ETIQUETA** DO LADO DIREITO DO PACIENTE.